



ISSN 1678-1740

<http://ulbratorres.com.br/revista/>

Torres, Vol. II - Dezembro, 2016 - Dossiê Anais de Eventos ULBRA Torres

Submetido em: Jul/Ago/Set, 2016

Aceito em: Out/2016

TRATAMENTO DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DENTÁRIA

Leonardo Davi Lamonatto¹

Rafael Salvador Puerari¹

Alessandro Bellato²

Resumo

Paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, chegou na clínica odontológica da ulbra torres com sua mãe relatando preocupação com a mordida dos dentes anteriores. Após anamnese e exame clínico, constatou-se que o paciente apresentava dentição mista, e no dente 21 possuía mordida cruzada. Na região de molares apresentava relação de topo do lado esquerdo. Como tratamento interceptativo foi confeccionado um aparelho ortodôntico removível para a arcada superior contendo um parafuso expansor para corrigir a mordida de topo posterior, grampos de adams para retenção do aparelho nos primeiros molares e grampos de Kennedy nos caninos. Além disso, foi realizado um batente oclusal para abrir a mordida na região anterior e assim possibilitar a movimentação do dente para vestibular, com ativação de uma mola helicoidal. O paciente iniciou o tratamento em maio de 2014, com consultas mensais, realizadas no projeto de extensão intitulado prevalência e prevenção das mordidas cruzadas realizado na clínica odontológica do campus ulbra/Torres, e no mês de agosto de 2014 notou-se melhora na posição do dente 21 que estava cruzado e aumento da dimensão transversa da arcada. Com tudo podemos salientar que tratamentos ortodônticos interceptativos são efetivos e estabelecem ótimo prognósticos quando bem diagnosticados de forma precoce.

Palavras-Chave: Terapêutica; Má Oclusão.

¹ Alunos do Curso de Odontologia da ULBRA Torres

² Professor do Curso de Odontologia da ULBRA Torres